

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/23801/2020/4977/6/ŽP-VH
Naše č.j.: MU/06493/2021/ŽP-VH
Počet stran: 10
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová
Telefon: 581 722 344
E-mail: lnavratilova@mesto-lipnik.cz
Datum: 29. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, IČ: 00850641, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, požádal podáním, doručeným dne 03. 12. 2021 na Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu vodního díla „TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“ podle ustanovení § 94m stavebního zákona.

Vodoprávní úřad rozhodl o přerušení řízení usnesením č.j.: MU/25195/2020/ŽP-VH, sp.zn.: MU/23801/2020/4977/3/ŽP-VH ze dne 21.12.2020, neboť v dokladové části žádosti nebyl doložen souhlas nebo povolení s odstraněním stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod HYDROVIT 500S“ na pozemku p.č. 129/42 k.ú. Týn nad Bečvou. Vodoprávní úřad vyzval žadatele o odstranění těchto nedostatků v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu výzvou č.j.: MU/25022/2020/ŽP-VH, sp. zn.: MU/24033/2020/4979/4/ŽP-VH ze dne 21. 12. 2020, a rozhodl o přerušení řízení.

Žadatel doložil souhlas č.j.: MU/06033/2021/ŽP-VH, sp.zn.: MU/05218/2021/1022/3/ŽP-VH ze dne 18. 03. 2021 k odstranění stavby dne 19.03.2021.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm.

d) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 vodního zákona, že dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávního řízení

- I. ve věci vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „SO 04 – Čistírna odpadních vod“ na pozemku p.č. 129/42, 128 k.ú. Týn nad Bečvou, v kraji Olomouckém, obci Týn nad Bečvou, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok: Svinec, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0520-0-00, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 521899.82, X – 1132351.35.

Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:

Průměrné povolené:	1,53 l.s ⁻¹
Maximální denní povolené:	2,22l.s ⁻¹
Měsíční povolené:	3 960,0 m ³ .měs ⁻¹
Roční povolené:	47,520 tis m ³ .rok ⁻¹

Ukazatele znečištění vypouštěných předčištěných odpadních vod do vod povrchových podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech:

	„p“ mg.l ⁻¹	Průměrná hodnota mg.l ⁻¹	„m“ mg.l ⁻¹	t/rok
BSK₅	22	x	30	1,04
CHSK_{Cr}	75	x	140	3,55
NL	25	x	30	1,18
N-NH₄	x	12	20	0,59

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Počet napojených EO: 1 000

- II. ve věci vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona:

„TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“

Popis stavby:
SO 01 – Kanalizace II. etapa

Název stoky	Materiál	Profil kanalizace	Délka
Stoka A-2	Plast SN 12	DN 250	267,0
Stoka A-2-1	Plast SN 12	DN 250	30,0
Stoka A-3	Plast SN 12	DN 250	187,0
Stoka A-3-1	Plast SN 12	DN 250	44,0
Stoka A-5	Plast SN 12	DN 250	260,0
Stoka A-5-1	Plast SN 12	DN 250	11,0
Stoka A-6	Plast SN 12	DN 250	185,0
Stoka A-6-1	Plast SN 12	DN 250	100,0
Stoka B	Plast SN 12	DN 250	981,0
Stoka B-1	Plast SN 12	DN 250	65,0
Stoka B-2	Plast SN 12	DN 250	536,0
Stoka B-2-1	Plast SN 12	DN 250	92,0
Stoka B-2-2	Plast SN 12	DN 250	244,0
Stoka B-2-3	Plast SN 12	DN 250	70,0
Stoka B-3	Plast SN 12	DN 250	12,0
Stoka B-4	Plast SN 12	DN 250	22,0
Stoka C	Plast SN 12	DN 250	476,0
Stoka D	Plast SN 12	DN 250	441,0
Stoka D-1	Plast SN 12	DN 250	117,0
Stoka D-2	Plast SN 12	DN 250	227,0
Stoka E	Plast SN 12	DN 250	105,0
Výtlač C-V	PE 100 RC	DN 100	238,5
Výtlač D-V	PE 100 RC	DN 100	464,5

Délka stok celkem

5175,0

Propojovací potrubí ČS-1	Plast SN 12	DN 250	2,7
Propojovací potrubí ČS-2	Plast SN 12	DN 250	5,0
Propojovací potrubí ČOV	Plast SN 12	DN 250	8,3
Přeložka dešťové kanalizace	Plast SN 12	DN 400	75,0
Přeložka vodovodu	PE 100	DN 80	30,0

Délka propojovacích potrubí a přeložek

121,0

SO 02 – Čerpací stanice ČS-1**SO 03 - Čerpací stanice ČS-2**

Sklonové poměry v Týně nad Bečvou umožňují návrh gravitační kanalizace, ta umožní přítok na čistírnu odpadních vod v odpovídajících hloubkách, územní plán i plán rozvoje vodovodů a kanalizací počítal s umístěním dvou čerpacích stanic. Po prověření projektantem se potvrdilo toto:

Čerpací stanice ČS-1 bude umístěna v ulici Smetanova do prostoru oplocené malé domovní čistírny odpadních vod, která bude tímto záměrem zrušena. Čerpací stanice bude výtlačným potrubím C-V dopravovat splaškové vody do stoky B. Tato čerpací stanice ČS-1 je z hydrotechnických výpočtů navržena pro 224 EO.

Čerpací stanice ČS-2 bude umístěna na pozemku parc. č.1017/48 k.ú. Týn nad Bečvou. Umístění je v nejvzdáleněji umístěném severovýchodním zájmovém okraji obce. Do této čerpací stanice je navržena stoka D, do které přitékají gravitačně stoky D-1 a D-2, jedna z ulice Na Vyhlídce a druhá z ulice Podhradní. Kapacita čerpací stanice je počítána na 184 EO.

Čerpací stanice se separací pevných látek

ČS-1 a ČS-2 budou akumulovat v potrubí popřípadě v šachtách. Suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systémem sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý separátor obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu deskovou uzavírací klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočisticí a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočisticí efekt nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, které je vysoce účinné a tříkanálové konstrukce. Jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru IP67 – zatopitelné provedení čerpadel.

Zařízení je zkoušeno a odpovídá normě ČSN EN 12050-1 (75 67 62) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi.

Obecně:

V obou případech je čerpací stanice je navržena jako kruhová prefabrikovaná železobetonová suchá zapuštěná jímka DN 2100 s prefabrikovaným stropem a vstupním pojízdným plynotěsným otvorem 800 x 800. Odstředivá čerpadla jsou navržena rotační s trojfázovým motorem s kontrolou směru chodu a termickou ochranou. Čerpací šachty budou dodávány kompletní jako celek včetně vystrojení potrubními rozvody, armaturami, elektroinstalací a ovládacím a řídicím rozvaděčem. Rozvaděč bude umístěn v pilíři u čerpací stanice v okraji zeleně.

ČS 1 - Přípojka NN

Je již realizována provozovatelem distribuční soustavy (PDS) ČEZ Distribuce a.s.

ČS 2 - Přípojka NN

Bude realizována provozovatelem distribuční soustavy (PDS) ČEZ Distribuce a.s.

SO 04 – Čistírna odpadních vod

Budova čistírny odpadních vod je navržena na pozemku p.č.129/42 a p.č. 128, tento návrh je proveden v souladu s územním plánem obce Týn nad Bečvou. Tato čistírna (SO 04) je určena pro čištění odpadních vod komunálního charakteru, přiváděných oddílnou (splaškovou) kanalizací. Stavební objekt čistírny odpadních vod tvoří kompaktní monoblok podzemních nádrží z vodostavebního betonu se zděnou vrchní stavbou, kompletně zastřešenou.

Podzemní část ČOV představuje ŽB monoblok půdorysného obdélníkového tvaru, vnějších rozměrů 14,40m x 10,50m, a hloubky 5,45m, 6,45m a výšky po hřeben 8,178m od ±0,000 s členěním na:

- vstupní čerpací jímku,
- lapák písku,
- dva kalojemy,
- dvě nádrže denitrifikace,
- dvě nádrže nitrifikace - dosazovací nádrže

Nad půdorysem monobloku budou na ŽB monolitické stropní desce vybudovány místnosti:

- česlovna
- místnost obsluhy (dozorna, šatna, elektrorozvodna)
- WC
- dmýchárna
- místnost nad otevřenými nádržemi biologického čištění

Vnější rozměry nadzemního objektu jsou 14,55 x 10,55m. Rozmístění nádrží a místností je patrné z půdorysů provozní budovy ČOV. Celková výška objektu od podlahy 1.NP (±0,000=231,45) po hřeben střechy je 8,178m. Na objektu obdélníkového tvaru je navržena sedlová střecha. Střešní konstrukci tvoří dřevěná konstrukce tesařsky vázaná. Pálené střešní tašky budou uloženy na konstrukci krovu, která bude mít sklon 38°.

SO 05 – Sjezd a zpevněné plochy

K nové čistírně odpadních vod přijíždět po stávající místní komunikaci. Čistírna bude umístěna v blízkosti této komunikace a sjezd ze zpevněných ploch-asfaltobeton je navržen délky cca 2,0 m. Plocha sjezdu je 16 m². Při napojení na stávající komunikaci před oplocením areálu ČOV je u brány šířka sjezdu 6,5 m a pak se rozšiřuje na 10,40m- viz výkresová dokumentace.

SO 06 - Přípojka NN k ČOV

Přípojka NN k ČOV - vlastní připojení objektu z distribuční sítě bude provedeno dle přiděleného odběrného místa ČEZ Distribuce a.s.

SO 07 – Oplocení ČOV

Areál čistírny odpadních vod bude z bezpečnostních důvodů oplocen (SO 07) drátěným pozinkovaným pletivem uchyceným na ocelové sloupky, které budou žárově pozinkovány. Oplocení areálu tvoří nepravidelný obdélník a z jižní strany areálu kolem stávající trafostanice bude umístěno ve vzdálenosti ochranného pásma. Celková délka oplocení bez vstupních bran činí 231 bm. Dvě vstupní brány jsou navrženy šířky 6,0m. Jedna v příjezdu k ČOV a druhá do zbývající části areálu, který bude využíván pro účely sběrného dvora. Výška pozinkovaného pletiva 1,8m.

SO 08 – Terénní úpravy ČOV

V rámci tohoto stavebního objektu bude před stavbou ČOV provedena příprava území. V prostoru staveniště bude provedena skrývka zeminy 10-20cm (dle skutečnosti) na ploše cca 1190 m². Skrývka zeminy bude uložena na místě staveniště na dočasně zřízené mezideponii a později při dokončovacích pracích bude zpětně použita pro ohumusování a ozelenění zatravněných ploch nového areálu ČOV.

V prostoru uvažovaného staveniště se podle podkladů dotčených správců nachází stávající vodovodní řad.

Konečné terénní úpravy v areálu budou zahrnovat konečnou úpravu terénu osetí travním semenem a případnou výsadbou křovin- dle požadavků investora

SO 09 – Přípojka vody

Přípojka vody bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu, pokud se prokáže poloha řadu v blízkosti ČOV bude použit stávající vodovodní řad, bude přípojka 25,2 m v PE DN 25 a 1,2 v PE DN 100. Na tomto potrubí se osadí nadzemní požární hydrant. Materiál: PE 100 D 32x3,0mm SDR11 délky 25,2 m, D 110x10 mm SDR 11 délky 1,2 m.

SO 10 – Odpad a výustní objekt

Odpad z ČOV je potrubím plastovým o dimenzi DN 250, kterým se vyčištěná voda z dosazovacích nádrží dostává přes výustní objekt do potoka. Obtok a odpadní potrubí se setkává v šachtě Š1-VO

Odpad z ČOV s odtokem na výustní objekt je v celkové délce 24,80 m a délka obtoku mezi nátokem kanalizace a odtokem ČOV činí 15,5 m. V každém lomu je navržena typová prefabrikovaná šachta DN 1000. Na trase obtokového potrubí od šachty ŠB-P je umístěn železobet. měrný objekt velikosti 1,1x3,6m tl. stěn je 200 mm a hl. 1,25m. Na trase odpadového potrubí z ČOV je umístěn železobet. měrný objekt velikosti 1,1x2,1 m tl. stěn 200mm a hloubka 1,25m. Měrné žlaby jsou součástí stavební a technologické části ČOV.

Výustní objekt je betonová konstrukce dna, krytá překlady. Břeh bude upraven podle vyjádření správce vodoteče. Velikost objektu z prostého betonu je 1,2 x 1,7 x 0,7m a tl. bet. konstr. 300 mm, zastropení objektu bude pomocí bet. překladu. Objekt je uložen pod úhlem 45° do břehu stávajícího potoka. Stávající dno potoka je vyskládáno ze stávajících betonových žlabovek. Břeh kolem nového výustního objektu bude upraven kamennou rovnatinou o min. hmotnosti 200 - 500kg a to 2,0 m po směru proudění od vyústění a 2,0 m proti směru proudění od vyústění. Na potrubí se osadí žabí klapka.

Umístění stavby „TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“ vyplývá ze zákresu v příložené situaci, který je přílohou tohoto oznámení.

Stavba „TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“ bude realizována na pozemcích p.č. 129/42, PK 129/2, 128, 1050/1, PK 1050/1, 129/53, 1309, 1076/12, 31/6, 1076/38, 1049/1, 1049/2, 125/2, 1088/1, 1088/4, 1088/2, 1089, 1086/2, 1076/10, 1090, 1083/1, PK 1076/1, 35/1, 1086/1, 1017/5, 1017/2, 1017/48, 1290, 1092/1, 1051/2, 1095/7, st. 283, 930/2, st. 259, st. 258, 936/1, 916/18, 1093/12, 10/1, 1059, 891, 890/1, 874/2, 871/2, 870/2, 867, 866, 863, 862, 811/49, 916/10, 1066, PK 1066 k.ú. Týn nad Bečvou, obec Týn nad Bečvou, kraj Olomoucký, vodní tok Svinec, Bečva, HGR 3222 - Flyš v povodí Moravy, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0520-0-00, 4-11-02-0540-0-00, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Počátek: Y – 521884.05, X – 1132371.16, Konec: Y – 521722.45, X - 1133059.96.

Vodoprávní úřad současně upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, jelikož jsou mu dobře poměry staveniště a žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své stanoviska a námitky uplatnit nejpozději **do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí, středa od 08:00 do 11:15 hod. a od 12:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě.

V souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva **ve lhůtě 5-ti dnů následujících po dni 28. 04. 2021.**

Dne 28. 04. 2021 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty k uplatnění práva, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Vodoprávní úřad připomíná, že stanovená 5-ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu.

Poučení účastníků

Účastník řízení může uplatnit podle ustanovení § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů ve výši 3000,- Kč bude uhrazen na pokladně Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo převodem na účet číslo: 27-2119040287/0100, pod variabilním symbolem 136129.

Podle ustanovení § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující

dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Současně Obecní úřad Týna nad Bečvou je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 30. 03. 2021.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Týn nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Rozdělovník:

Účastníci správního řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice

Účastníci řízení – doručováno jednotlivě a jsou jimi:

- Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
- VAJKOF trade s.r.o., 4. května 281, 755 01 Vsetín
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Radek Šarata, Zahradní 272, 751 31 Týn nad Bečvou
- Jana Šaratová, Zahradní 272, 751 31 Týn nad Bečvou

- Helena Kalíková, Zahradní 256, 751 31 Týn nad Bečvou
- Jan Zeiner, Zahradní 261, 751 31 Týn nad Bečvou
- Ing. Veronika Zeinerová, Zahradní 261, 751 31 Týn nad Bečvou
- Marie Svobodová, Zahradní 129, 751 31 Týn nad Bečvou
- Michal Tkadlec, Svobody 301, 751 31 Týn nad Bečvou
- Bc. Simona Tkadlecová, Svobody 301, 751 31 Týn nad Bečvou
- Radomír Vodák, U Zahradnictví 81/18, 751 24 Přerov - Vinary

Účastníci řízení – doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 2464/9, 2424/16, 2424/19, 2424/18, 2424/10, 2424/9, 2487/2, 2513/2, 2625/6, 2514/7 k.ú. Lipník nad Bečvou a pozemky p.č. 129/4, 129/17, 129/49, 129/37, 129/36, 129/35, 153, 1076/13, 129/59, st. 423, st.227, 129/5, st.184/2, st.184/1, st.228, 129/41, 129/7, 129/40, st.229, 129/46, 129/10, st.248, 129/12, st.282, st.216, 129/15, st.196, 129/30, st.178, 31/3, 31/9, st.249, st.279, 31/5, st.281, 31/1, 33/6, 1076/42, 1076/2, st.177, st.176, st.175, st.174, st.173, st.172, 129/24, st.171, st.170/1, st.170/2, 129/21, st.168/2, st.168/1, st.167/1, st.167/2, 129/18, 1077, st.89/7, 122/17, 122/1, 122/2, st.152, st.153, st.154, st.155, st.156, st.157/1, st.157/2, st.158/2, st.158/1, st.159/1, st.159/2, 122/10, 125/1, 124/2, 123/4, 123/1, 120/4, 120/9, 120/3, 120/12, 120/2, 120/6, 120/7, 120/17, 120/8, 119/2, 1088/3, 1288/3, 1288/2, 207/2, st.207/1, st.80/1, st.81, st.82, 103/2, 103/1, st.85/2, st.85/1, 120/1, 106/1, 106/3, st.77/4, 107, 98/3, 98/6, st.86/3, st.86/1, st.87/1, 98/7, 94/2, 98/4, st.236, 98/5, 96, 94/6, st.334, 94/3, 94/1, st.234, 94/5, st.73/1, st.73/2, 92/2, 92/9, 1323, st.69, st.68/3, st.68/2, st.68/1, st.67/2, st.67/3, st.67/1, 87/6, 87/1, 87/7, 1302, st.65/1, 1324, st.65/2, 84/7, 84/6, 84/9, 84/8, 84/10, 84/4, 1083/2, 78/2, 1017/10, 1017/1, 1017/46, 1017/47, 1017/44, 1017/49, 1017/50, 1076/1, st.221, st.220, st.219/2, st.219/1, st.218, 1017/26, 1017/57, 1017/59, 1017/58, 1017/51, st.201, st.202, st.203, st.204, st.205, st.208, 1017/37, 1017/13, 1017/14, 1017/19, 1017/22, 1017/23, 1017/15, 1017/65, 1017/66, st.251, st.250, 1011/56, 1011/25, st.210, st.209, st.193, 1017/21, 1017/20, st.192, 1017/18, st.191, st.190, 1017/16, 1017/17, 1084, 77/2, 77/1, 75/2, 75/3, 75/6, 75/4, 75/5, 75/1, st.60, 74/4, 74/2, st.165, 74/1, st.212, 73/1, st.299, 73/2, st.296/1, 73/3, 72/1, 72/2, st.55, st.53, st.284, 68/1, st.50/1, st.47, 66/4, 66/2, 66/6, st.44, st.87/3, 100, st.87/4, st.87/2, 101/2, st.137, 101/5, 101/4, st.36/1, st.36/2, 1076/9, 1076/39, st.89/2, st.89/5, st.89/3, st.89/1, 38/2, 1091, 36/4, 36/1, 36/2, st.93/3, 1289, 34/2, st.91/1, st.91/2, 34/3, st.90, st.395, 39/8, 39/9, 39/10, st.34/2, st.34/1, 39/5, 35/2, st.23, 41, st.31, st.123, 1128, 42, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1122/2, 1122/1, 1121, 49/4, 49/1, 1120/1, 1120/2, 1119/1, 1118, 1014/2, 1013/1, 941/6, st.243, st.257, 941/4, 941/2, 941/5, st.164, st.295, 941/1, 941/9, 941/8, 941/3, 916/2, 1117, st.120/2, 1114, st.119, 1115, 1112, 1113, 1110, st.116, 1106, st.114, st.113, 1101, st.111, 1098/2, 1097, 1095/1, 1096, 3, st.107, st.108, 1, 1107, 1111, 939/2, 939/1, 936/1, st.149, st.258, st.259, 930/2, st.283, 928/3, 928/1, st.105, st.106, 4/2, 1331, 4/1, 1094, st.32/3, 1328, st.32/1, 1095/6, 26/2, 25/2, 1095/3, 25/3, st.15, st.16, st.92, st.217, 1293, 1051/5, 159/2, 159/3, st.146/3, st.146/1, 157, st.189, st.7, 21/7, 27/5, st.104, 21/8, 21/6, 27/2, 27/1, st.10, st.9, st.8/1, st.8/2, 18/2, st.6, 16, st.3, 14, 15/1, 1284/4, 1093/13, st.4, 1310, 916/1, 10/2, st.400, st.399, st.346, st.345, st.344, 10/8, 9/4, 9/3, st.8/3, st.8/2, st.17, st.18/2, st.18/1, 6, st.19, 7/2, 918/1, 923, 924/1, 925/1,

- st.139, st.140/1, st.140/2, 1318, 1316, 912, 916/19, 925/2, 928/4, 928/2, 916/14, st.244/1, 930/3, 936/4, 916/8, 916/3, 916/20, 916/22, 909/1, st.314, 910, st.292, 911, 908/4, st.101/5, st.101/1, 894, st.3, 893, 892/6, 892/2, 892/3, 892/7, 889/1, 888, 865, 864, 861, 853, 852/3, 1065, 813, 811/42, 811/43, 811/16, 811/15, 811/4, st.422, 870/1, 871/1, 874/1, 890/2, 1058, 12, st.2/2, 1284/5 k.ú. Týn nad Bečvou
- vlastníci technické a dopravní infrastruktury, s jejichž zařízením dojde s předmětnou stavbou k dotčení
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
 - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
 - MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 - Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice
 - Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle
 - UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., Želetavská 1225/1, 14000 Praha 4 - Michle

Dotčené orgány

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje, orgán územního plánování, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Úřední deska

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obecní úřad Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou